

Nhiệt độ nắng tái tạo ánh sáng mặt trời đang giúp nhiều hộ gia đình vùng sâu, miền núi trên toàn quốc sinh hoạt thoải mái, tiện nghi hơn.



Đây là sản phẩm của mô hình mạng điện mặt trời i-c-b, do nhóm nhà khoa học, thuộc Phân viện Vật lý Việt Nam tại TP HCM thiết kế.

Mạng điện trên vốn hành động, được lắp đặt và mạng lưới điện quốc gia. Mô hình này được thực hiện tại Trại Quang Dũng, Phân viện Vật lý Việt Nam tại TP HCM, khi xin ông làm chủ nhiệm Chương trình "Công nghệ năng lượng mặt trời châu Á" do tổ chức SIDA Thuyết Đưa tài trợ vào năm 1997.

Ông Dũng thiết kế thực hiện mô hình chính nhà riêng của mình. Kết quả là mạng điện mặt trời trở thành nguồn cung cấp điện chủ yếu cho sinh hoạt của gia đình ông, từ năm 2002 đến nay.

Mạng điện tại nhà ông Dũng sử dụng 40 tấm pin mặt trời với diện tích 20 m<sup>2</sup>. Đây là những tấm pin nhập từ Anh, giá rẻ hơn so với pin do Việt Nam sản xuất. Dàn pin sử dụng khoảng 30% công suất hoạt động sau 30 năm. Tổng vốn ban đầu cho mạng lưới điện gia đình của ông Dũng là 20.000 USD.

Ông Dũng cho biết, ban đầu, ông chỉ thiết kế mạng điện công suất 500 W, do chất lượng điện tái tạo thời điểm này chưa thích hợp với các vật dụng chủ yếu dùng của. Sau năm 2002, khi Việt Nam sản xuất được bình áp điện (thiết bị đổi điện), ông Dũng đã đưa thêm pin, nâng công suất mạng điện lên 2 kW.

Mô hình điện của tái tạo điện theo quy trình: Nhận những tấm pin đặt trên mái nhà hấp thụ ánh sáng mặt trời, qua bộ đổi điện sẽ đưa vào hệ thống bình tích trữ. Khi sử dụng, nguồn năng lượng mặt trời được chuyển qua máy biến điện chuyên thành điện 220V, chất lượng điện được đưa vào lưới quốc gia và hòa vào lưới điện gia đình.

Đã vào mạng bán lẻ mặt trời trung bình mỗi ngày tại TP HCM, tổng công suất 5 kWh/m<sup>2</sup>, ông Dũng đã thiết kế mạng điện để mướn dù trời mưa hay nắng vẫn cung cấp điện phục vụ sinh hoạt gia đình. Hệ thống trên trời của mạng điện cộng đồng có thể đạt trên 800Ah/24V điện mặt trời chiếu, tổng công suất và mạng điện sẽ đóng trong một ngày của gia đình ông Dũng



Với mạng lưới điện mặt trời cộng đồng này, chỉ khi sử dụng những thiết bị tiêu hao nhiều điện năng như máy lạnh, bình đun nước nóng, gia đình ông Dũng mới kết nối với lưới điện mặt trời.

Qua công việc đo điện, ông Dũng tính toán, trung bình một tháng mạng điện cộng đồng của ông sẽ sản xuất 200-250 kWh. Công suất mạng điện có thể gia tăng nếu lắp thêm pin mặt trời cùng một số thiết bị tiêu thụ.

Mô hình mạng lưới điện mặt trời cộng đồng của ông và công suất của Phân viện Vật lý Việt Nam tại TP HCM áp dụng ở nhiều nơi trên khoảng 50 tỉnh, thành trong cả nước, đặc biệt là vùng ven các thành phố, miền núi.

Điện hình là mạng lưới điện mặt trời tại buôn Chấm, Ea Hleo, Đắk Lắk. Mô hình này không chỉ cung cấp điện cho Nhà sinh hoạt công cộng của buôn, mà còn phục vụ các hộ gia đình, buôn nông nghiệp khoan... lân cận. 100% hộ dân trên địa bàn cũng được xây dựng mạng lưới điện mặt trời cộng đồng, để mướn để phục vụ sinh hoạt.

Quy trình tái tạo điện tại mặt trời này còn được nhóm các nhà khoa học công nghệ địa phương liên lạc cho xe công cụ của ban nghiên cứu huy động EaSup, Đắk Lắk; cho du thuyền của Công ty Mê Kông, TP HCM; trạm điện thoại vô tuyến ở Cù lao Đông Đôn, Đôn Tháp... Sắp tới, nhóm các nhà khoa học sẽ triển khai làm 1 nhà điện mặt trời ở Kiên Giang và đang xúc tiến hợp tác với một dự án của Tây Ban Nha để nối mạng lưới điện mặt trời vào mạng lưới điện quốc gia hiện hành.

Pin Mặt Trời (Theo [Vnexpress.net](http://Vnexpress.net))

*{adsense, pub-6522332961820161, 9073834644, 336, 280, 20}*